併網式儲能系統（液冷）

BESS：電池儲能系統

2610kWh / 1250kW

併網式電池儲能系統

- LFP 314Ah · 10P260S · 2610kWh
- 液冷 · ≥8000 次循環 · IP54
- 1250kW 併網 PCS · 峯值 1300kW
- 模塊化 52.25kWh 電池模組 · 1P52S





2610kWh-1250kW 參數介紹

規 格 書		
Model	**TY-2610kWh-1250kW**	
儲能系統參數		
電芯類型 [V/Ah]	LFP-314Ah	
容量 [kWh]	2610kWh	
配置	10P260S	
電池標稱電壓	832V	
工作電壓範圍 [V]	748V-915V	
工作溫度範圍	-25℃ 至 55℃	
冷卻方式	液冷	
循環壽命	≥8000 次	
防護等級	IP54	
工作海拔	≤4000m	
尺寸 (寬×深×高) mm	6050*2438*2400mm	
重量	25T	
逆變器參數		
逆變器類型	併網	
交流額定輸出功率	1250kW	
交流最大輸出功率	1300kW	
PCS 額定電壓	400V	
額定頻率	50/60Hz	
最大光伏輸入電壓	/	
MPPT 工作電壓範圍	/	
MPPT 滿載電壓範圍	/	
電池模組參數		
容量	52.25kWh	
電池模組配置	1P52S	
標稱電壓	166.4V	
電芯容量	314Ah	
尺寸 (mm)	770*1130*245	
電池模組重量	360KG	

* 參數僅供參考，以實際產品爲準。支持定製，可按需定製。

TAOYAN

應用場景



工廠供電



商超供電



光伏發電配套



災害應急



加油站（櫃體布在非爆炸危險區）



山區海島微網

公司簡介

東莞市韜延新能源科技有限公司是韜科（TAOKE）旗下的儲能系統企業。母公司韜科主導核心技術研發與設計，研發團隊來自立訊、正崴等知名企業，具備“電池+PCS+EMS”一體化研發能力。韜延（TAO YAN）專注於工商業光儲系統的生產製造、銷售與售後服務，建有儲能PACK及系統集成產線，同時提供住宅儲能與光儲充一體化產品。產品覆蓋215kWh–5MWh工商業儲能、住宅儲能及光儲充一體機，在工廠、園區等工商業光儲場景擁有成熟的項目經驗。產品通過UL、CE、IEC等認證，遠銷全球60多個國家和地區，累計服務超100,000戶家庭與600+企業客戶，成功案例4,000+。

使命：以創新驅動新能源，讓綠色電力惠及千行百業。

願景：致力於成爲全球客戶信賴的工商業光儲系統解決方案提供商。

15 年+ BMS 與 EMS 研發	**50+** 研發團隊成員	**60+** 覆蓋國家
4000+ 累計儲能項目	**2000+** 儲能客戶	**2500MWh+** 儲能電池累計出貨量

資質認證



CE



UN38.3



IEC



IEC62619



UL



RoHS



MSDS



危險品鑑定

智能製造與質量



儲能產品生產線



電池櫃裝配



品質檢測



成品儲能櫃車間

香港韜延新能源科技有限公司
東莞市韜延新能源科技有限公司

電話：+86 0769-83078368　網址：www.dgtaoyan.com
郵箱：rex@dgtaoyan.com　1688：shop9m7e23m117263.1688.com
公司地址：廣東省東莞市橫瀝鎮康樂路13號　郵編 523477

公司官網